

# XG-178SW



**Äußerst langlebig und bietet überragende Festigkeit. Die Profi-Serie vereint eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen und Vorteile und zeichnet sich durch eine Aluminiumkonstruktion aus.**

□ **Lager: Pro Plattform gleichmäßig verteilt :275KG / Pro Komplette Struktur: 900KG □**

## 01 / Grundparameter

Breite  
**1,33 Mio**

Länge  
**2,0/2,5/3,0M**

Standard  
**EN1004-1:2020**

Speziell  
**Schnelle und einfache Montage**

型号 Item No.	XG-178SW-1.5	XG-178SW-2.0	XG-178SW-2.4	XG-178SW-2.9	XG-178SW-3.4	XG-178SW-3.8	XG-178SW-4.3	XG-178SW-4.7	XG-178SW-5.2
平台高度 (米) Platform height (m)	1.5M	2.0M	2.4M	2.9M	3.4M	3.8M	4.3M	4.7M	5.2M
总高度 (米) Total height (m)	2.7M	3.2M	3.6M	4.1M	4.6M	5.0M	5.5M	5.9M	6.4M
工作高度 (米) Working height (m)	3.5M	4.0M	4.4M	4.9M	5.4M	5.8M	6.3M	6.7M	7.2M

型号 Item No.	XG-178SW-5.7	XG-178SW-6.1	XG-178SW-6.6	XG-178SW-7.0	XG-178SW-7.5	XG-178SW-8.0	XG-178SW-8.4	XG-178SW-8.9	XG-178SW-9.3
平台高度 (米) Platform height (m)	5.7M	6.1M	6.6M	7.0M	7.5M	8.0M	8.4M	8.9M	9.3M
总高度 (米) Total height (m)	6.9M	7.3M	7.8M	8.2M	8.7M	9.2M	9.6M	10.1M	10.5M
工作高度 (米) Working height (m)	7.7M	8.1M	8.6M	9.0M	9.5M	10M	10.4M	10.9M	11.3M

型号 Item No.	XG-178SW-9.5	XG-178SW-10.3	XG-178SW-10.7	XG-178SW-11.2	XG-178SW-11.6	XG-178SW-12
平台高度 (米) Platform height (m)	9.8M	10.3M	10.7M	11.2M	11.6M	12M
总高度 (米) Total height (m)	11M	11.5M	11.9M	12.4M	12.8M	13.2M
工作高度 (米) Working height (m)	11.8M	12.3M	12.7M	13.2M	13.6M	14M

## 02 / Eigenschaften:

- Geeignet für Arbeiten auf engstem Raum
- Die vertikale Leiterstruktur bietet maximalen Arbeitsraum und verkürzt die Aufbauzeit
- Richtige Kombination von Design mit größerer Flexibilität und maximaler Nutzung
- Die Plattform kann an jeder Sprosse des Rahmens platziert werden, der Abstand zwischen den einzelnen Sprosse beträgt 460 mm

## 03 / Bild:




## 04 / Einzelheiten:



## 脚手架平台板 Scaffolding Platform

**WP/AWP**

常规版  
Normal



XINGON-Aluminiumgerüste bestehen ausschließlich aus Aluminiumlegierungen unter Verwendung der Luftfahrtaluminiummaterialien 6082-T6 und 6061-T6. Das Produktdesign entspricht der internationalen EU-Zertifizierung EN 1004-1:2020 und das Produkt hat die Sicherheitszertifizierung der SGS Group in der Schweiz erhalten. XINGON-Produkte sind durch die Ping An Property Insurance Company aus China versichert. Unser Unternehmen hat die Zertifizierung des internationalen Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 erhalten. Gewährleistung der Leistungsstabilität und Produktüberlegenheit von XINGON-Aluminiumprodukten umfassend und Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Konstruktion.



生产工艺(双重保护):  
机械冷压+无缝焊接

Production process (double protection):  
mechanical cold pressing + seamless welding

铝材厚度达 2.2 mm  
接驳处达 10mm


Thickness of aluminum up to 2.2mm  
The thickest connection reaches 10mm

## 05 / Über XINGON:

XINGON wurde in gegründet **1996**, mit fast **30** Dank unserer jahrelangen Produktionserfahrung sind wir zu einem führenden Unternehmen im Bereich Sicherheitskletterprodukte geworden.

Zu unseren Hauptprodukten gehören Aluminiumprofile, Aluminiumleitern, Glasfaserleitern, Aluminiumgerüste, kundenspezifische Aluminiumprodukte, kundenspezifische Maschinen und mehr.

Wir produzieren unsere eigenen Rohstoffe und Zubehörteile und bieten unseren Kunden kostengünstige und qualitativ hochwertige Produkte.



## DISPLAY OF SOME PARTNERS AND ENGINEERING CASES



- Kleine Bestellungen werden akzeptiert
- Schnelle Reaktion und pünktliche Lieferung
- Hohe Qualität mit **ANSI/AS-NZS/CE/EN131100414183/GB17889** Zertifikat
- Angebot **OEM/ODM** Dienst
- Rohmaterial im eigenen Haus verarbeiten, um Kosten zu senken
- Verarbeiten Sie alle Rohstoffe im eigenen Haus, um hohe Qualität, pünktliche Lieferung und wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten.
- Alle Produktionen bestehen die von SGS geprüften Standards mit einer Wiederholungsrate von 91 %.
- Um von unseren Produktionen und Dienstleistungen zu profitieren, kontaktieren Sie uns bitte noch heute.

## **FAQ**

### **1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?**

Wir sind ein Hersteller von Leitern/Profilen aus Aluminium und Glasfaser

### **2. Haben Sie Zertifizierungen?**

Ja, unsere Produkte haben den EN/ANSI-Test erfolgreich bestanden

### **3. Wie kann ich Muster erhalten?**

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail (sales@xgladders.com) und teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit

### **4. Was ist das MOQ?**

Egal wie viele Mengen, wir werden jeden Kunden ernst nehmen

### **5. Bieten Sie einen OEM/ODM-Service an?**

Ja, das tun wir. Fast alle unsere Produkte werden nach den Entwürfen unserer Kunden hergestellt. Wir bieten OEM/ODM-Service seit 21 Jahren an

### **6. Wo befindet sich Ihre Fabrik?**

Wir befinden uns in Guangdong Foshan. Besuchen Sie uns bitte, wenn möglich

---

**Foshan XINGON Steady Aluminium Co., Ltd**

**Foshan XINGON Leiternfabrik**

**Guangdong XINGON Technology Co., Ltd**

**Guangdong XINGON YONGWIN Technology Co., Ltd**

**Hongkong WAHHING International Limited**

**XINGON Industrial Group (Singapur) Co., Ltd**