

L'échelle en fibre de verre Twin Step dispose d'une note de service de 375 livres par côté de l'échelle. Les rails en fibre de verre sont non conducteurs pour travailler près de l'électricité.

Caractéristiques

-plaques d'aluminium de renfort renforcent tous les connecteurs supérieurs

-épandeurs en aluminium extra résistants

-étapes résistantes aux glissades

-chaque rivet est sauvegardé par des tôles métalliques, des plaques métalliques ou des rondelles pour protéger les rails

-les rails en fibre de verre sont non conducteurs pour travailler près de l'électricité.



SPECIFICATIONS

| Modèle Pas. | Total étapes | Étape lointain Cm | Hauteur Cm | Près hauteur Cm | Poids Kg | Emballage taille Cm |
|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------------|
| XG-107a5 | 2 * 5 | 30 | 140 | 150 | 9,8 | 155 * 49 * 23 |
| XG-107a6 | 2 * 6 | 30 | 170 | 180 | 11,5 | 185 * 52 * 23 |
| XG-107a7 | 2 * 7 | 30 | 200 | 210 | 13,5 | 215 * 56 * 23 |
| XG-107a8 | 2 * 8 | 30 | 230 | 240 | 15,5 | 245 * 60 * 23 |
| XG-106a9 | 2 * 9 | 30 | 260 | 270 | 17,4 | 275 * 63 * 23 |
| XG-106a10 | 2 * 10 | 30 | 290 | 300 | 19,3 | 305 * 66 * 23 |
| XG-106a11 | 2 * 11 | 30 | 320 | 330 | 21,6 | 335 * 70 * 23 |
| XG-106a12 | 2 * 12 | 30 | 350 | 360 | 24,5 | 365 * 74 * 23 |
| XG-106a14 | 2 * 14 | 30 | 410 | 420 | 27,5 | 425 * 81 * 23 |
| XG-106a16 | 2 * 16 | 30 | 465 | 480 | 32 | 485 * 88 * 23 |



PRODUCT SHOW

Plaques d'aluminium de renfort renforcent tous les connecteurs supérieurs

1

TOPPER



Étapes résistantes aux glissades



2

STEPS

Épandeurs en aluminium extra résistants

3

SPREADERS



P

ACKAGING/SHIPPING



CERTIFICATIONS

GB12142-2007 Exigences de sécurité pour les échelles métalliques portatives

EN131 Échelles de normes BSI

ANSI 14.5-2007 norme nationale américaine pour les échelles-plastique portatif renforcé-exigences de sécurité

Comme NZS 1892.1-1996 échelles portatives



COMPANY INFORMATION

Avec une expérience de 21 ans de fabrication Établi en 1996, l'aluminium de Foshan xingon se concentre sur le profil en aluminium et l'échelle d'aluminium/fibre de verre, avec *expérience de fabrication depuis 18 ans.*

- la petite commande est acceptée
- rapidité de réponse et prompte livraison
- haute qualité avec certificat EN131
- offre OEM/service ODM
- Personnalisez votre propre conception disponible

Traiter les matières premières en interne pour réduire les coûts

Traiter toutes les matières premières dans la maison qui assurent la haute qualité, la livraison prompte et les prix concurrentiels.

Conforme aux normes

Toutes les productions passent des normes EN131 testées par SGS, avec un taux de commande répété de 91%.

Contactez-nous dès aujourd'hui

Pour bénéficier de nos productions et de nos services, veuillez nous contacter dès aujourd'hui.

FAQ

Vous êtes une usine ou une société de négoce?

Nous sommes une fabrication majeure dans l'aluminium et les échelles de fibre de verre/profil

Avez-vous des certifications?

Oui, nos produits ont passé avec succès le test en/ANSI

Comment puis-je obtenir des échantillons?

Veuillez nous contacter par email(Sales@xgladders.com) et dites-nous vos conditions

Whats est le MOQ?

Peu importe combien de quantité, nous allons traiter sérieusement chaque client

Vous fournissez le service d'OEM/ODM?

Oui, c'est vrai. La plupart de tous nos produits sont faits selon les conceptions de nos clients. Nous offrons le service d'OEM/ODM pendant 21 ans

Où se trouve votre usine?

Nous sommes situés dans Guangdong Foshan, veuillez nous rendre visite si possible



WHY CHOOSE US

QUALITY

EN/ANSI

SUPPLY

15000PCS/Month

DELIVERY

5-20Days

METERIAL

Process raw material
by ourselves

PRICE

Reasonable and best

OEM/ODM

21 Years experience

MOQ

Small order is accepted

STORAGE

Up to 10000pcs